

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la città di Peschiera Borromeo è dotata di un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6/31648 del 10.10.1997, esecutiva a seguito della pubblicazione per estratto della deliberazione sul B.U.R.L. n.4 del 29/10/1997, successivamente oggetto di atti di rettificazione e di variante;
- in base all'art.9 della Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura dei vent'anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, sicché è possibile verificare l'attuale potenzialità patrimoniale di ciascun cimitero confrontandola con le previsioni di P.R.G.;
- il successivo Regolamento Regionale n.6 del 9/11/2004 all'art. 6 dispone che ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di poter far fronte alle esigenze future ricavate attraverso calcolo di previsione, risultando lo stesso la base informativa e statistica per il dimensionamento corretto dell'intera attività edilizia del Cimitero, e pianificare nel dettaglio sia la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, sia la quantificazione di tutti gli spazi di servizio ed impianti tecnici, connessi ad un corretto funzionamento delle strutture cimiteriali;
- questo comune dispone di num. 3 cimiteri;
- è stato approvato con deliberazione C.C. n. 108 del 19.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, il piano regolatore del cimitero di San Bovio;

Richiamate le seguenti norme vigenti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n.285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" ed in particolare il Capo X ove si dettano disposizioni per la redazione dei piani cimiteriali;
- la Legge Regionale 18/11/2003, n. 22 per Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali (B.U.R.L. n. 47 del 21/11/2003 1° s.o.);
- il Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6 per Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali (B.U.R.L. n. 46 del 12 novembre 2004 1° s.o.) e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.) e s.m.i.;

Dato atto che l'incarico per la predisposizione dei piani regolatori dei cimiteri di Mirazzano e Linate è stato affidato all'Ing. V. Cingano e all'Arch L. Baroni, con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e Progettazione n. 162 del 27/02/2006;

Dato atto, altresì, che:

- la G.C. con deliberazione n.157 del 03/07/2006, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'atto di indirizzo della Pianificazione Cimiteriale quale risultante dal quadro dei fabbisogni generali in materia cimiteriale e funeraria con base ventennale (2006/2025) e dai Piani Regolatori Cimiteriali di ogni cimitero individuando, in particolare, la seguente destinazione d'uso del cimitero di Mirazzano:

"cimitero da destinare sia alle inumazioni che alle tumulazioni in cui troverà collocazione una nuova camera mortuaria ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 285/1990

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

ed un cinerario comune ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 285/1990. In adiacenza del suo perimetro dovrà ubicarsi anche la struttura del commiato";

- la G.C. con successiva deliberazione n. 269 del 24/11/2006, esecutiva ai sensi di legge, approvava le modifiche all'atto di indirizzo programmatico, di cui alla precedente deliberazione, sulla base delle indagini compiute e dei documenti presentati dai professionisti incaricati, affinché la configurazione del Piano cimiteriale di Mirazzano venga ad avere la seguente destinazione d'uso:

"cimitero da destinare sia alle inumazioni che alle tumulazioni in cui troverà collocazione una nuova camera mortuaria ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 285/1990 ed un cinerario comune ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 285/1990. In adiacenza del suo perimetro troverà collocazione un ampliamento di 9.500 mq. di area per inumazione e tumulazione, un giardino della memoria, ovvero un giardino per la dispersione delle ceneri e collocazione di cippi e targhe alla memoria, nonché anche la struttura del commiato";

Dato atto che, conseguentemente, i professionisti incaricati Ing. V.Cingano e Arch. L. Baroni hanno provveduto alla redazione della pianificazione cimiteriale 2006/2025 e del Piano Regolatore Cimiteriale di Mirazzano, come da seguenti atti prot. n. 646 del 10/01/2007 e n. 3639 del 13/02/2007:

- Norme Tecniche di Attuazione (All. B) [prot. n. 3639 del 13.02.2007];
- Elaborato grafico TAV.01-01 (All. C1) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
- Elaborato grafico TAV.01-03 (All. C3) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
- Elaborato grafico TAV.01-04 (All. C4) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
- Elaborato Glossario (All. D) [prot.3639 del 13.02.2007];
- Elaborato Modulistica (agli atti del Settore LL.PP. Manutenzioni e Progettazione) [prot.3639 del 13.02.2007];
- Disegni e Schemi da TAV. 1 alla TAV. 19 (All. F) [prot.3639 del 13.02.2007];

e che i predetti documenti vennero trasmessi, in data 19/02/2007, all'A.S.L. Milano 2 competente per territorio e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A) per l'acquisizione dei prescritti pareri;

Dato atto, inoltre, che in data 26/03/2007 con determinazione n. 291 del Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e Progettazione è stato esteso l'incarico ai predetti professionisti per la stesura della documentazione necessaria per l'ottenimento del parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, sul piano regolatore cimiteriale di Mirazzano;

Visti i pareri vincolanti, ai sensi dell'art. 9, comma 9, della L.R. 18/11/2003 n. 22, rilasciati sulla pianificazione e sul Piano Regolatore Cimiteriale dell'impianto di Mirazzano:

- dall'A.R.P.A. della Lombardia in data 19/06/2007, in atti comunali del 26/06/2007 prot. 14141 (All. G), che emise parere tecnico con presa d'atto di quanto introdotto nel piano regolatore cimiteriale di Mirazzano, in ottemperanza a precedente parere della stessa, in merito alla fascia di rispetto, all'indagine idrogeologica e alla fognatura;
- dall'A.S.L. Milano 2 della provincia di Milano in data 21/06/2007 prot. 39189/1335, in atti comunali del 19/07/2007 prot. 16127 (All. H), che emise parere edile sanitario favorevole condizionato con riferimento specifico all'eventuale utilizzo, in fase di attuazione degli interventi in ampliamento previsti nel piano regolatore

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

cimiteriale, di *"...impianti di trattamento acqua (autoclavi, ecc.) ..."* ove in tal caso *"...necessita dimostrare le necessarie precauzioni progettuali al fine di prevenire la possibile proliferazione della legionella ..."*;

Dato atto, altresì, che in data 09/08/2007 con nota prot. 17513, è stata formulata alla medesima ASL-MI2 apposita richiesta di riduzione della fascia di rispetto, a riscontro della nota del 19/07/2007 prot. 1526, in atti comunali 20/07/2007 prot. 16236, dell'impianto cimiteriale di Mirazzano;

Visto il parere consultivo, in data 04/06/2007 atti prot. 12106 (All. I), rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, a riscontro della richiesta di parere preventivo ex D.Lgs. n. 42/2004, con il quale suggerisce una diversa localizzazione del previsto ampliamento del Cimitero di Mirazzano per un migliore inserimento visivo nei confronti dei beni tutelati ex D.Lgs n. 42/2004 (D.M. 25/07/2002) Castello (artt. 10 - 13 vincolo diretto) e borgo rurale (art. 45 vincolo indiretto);

Vista la successiva nota della Soprintendenza, in data 19/06/2007 prot. 9861, in atti comunali prot. 13389 del 18/06/2007 (All. L), con la quale suggerisce quanto segue:

- di prevedere le aggiunte in ampliamento, con perimetrazione quadrangolare, come già avvenuto nei precedenti ampliamenti ad oggi realizzati presso il cimitero di Mirazzano;
- di inserire la prima fase tra la via C. Sforza e il percorso della condotta SNAM, previa interposizione di area a prato, non edificata;

Visto, in ultimo, il parere consultivo espresso dalla Soprintendenza di Milano in data 16/07/2007, prot. n. 11051/11057, in atti comunali del 24/07/2007 prot. 16522 (All. M), con il quale evidenzia, tra quelle proposte, la soluzione con minore e limitata interferenza visiva con i beni tutelati, e indica, inoltre, l'opportunità di rilocalizzare l'area per necessità future;

Dato atto, quindi, che in data 09/08/2007, sono state trasmesse agli Enti di cui in precedenza (ASL-MI2, ARPA e Soprintendenza), le ultime integrazioni documentali, che recepiscono e conformano la pianificazione cimiteriale 2006/2025 e il Piano Regolatore Cimiteriale di Mirazzano alle richieste modifiche, integrazioni e suggerimenti, costituite dai seguenti elaborati in atti prot. 17480 del 08.08.2007:

- Relazione illustrativa asseverata;
- Appendice integrativa delle NTA;
- N. 6 Tavole Elaborati Grafici del Piano Regolatore Cimiteriale di Mirazzano;

Considerato che l'obiettivo del Piano Regolatore Cimiteriale è la definizione dell'assetto complessivo del Cimitero di Mirazzano, nel contenuto e nella forma, stabilendo la programmazione e le norme da osservare nell'esecuzione degli interventi e/o lotti in ampliamento, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco del periodo 2006-2025, in base alle effettive esigenze locali;

Visto il parere di competenza emesso dal Responsabile del Settore/Servizi Demografici in data 22/10/2007, con l'allegata modulistica da adottare (All. E);

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Visti gli allegati verbali delle Commissioni Consiliari Servizi Tecnici Operativi e Tutela e Sviluppo del Territorio riunitesi congiuntamente in data 24.10.2007;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e Progettazione e dal responsabile del Settore Pianificazione del Territorio ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Presenti: 17

votanti: 12

voti favorevoli: 12

voti contrari: --

astenuti: 5 (Grioni-Cotroneo-Piromalli-Brunet-Malfettone)

resi in modo palese

D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare la pianificazione cimiteriale per il ventennio 2006/2025 e il Piano Regolatore Cimiteriale di Mirazzano, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2003 e del successivo Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati tecnici, agli atti comunali in date diverse ed elencate puntualmente, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Relazione illustrativa (All. A) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 - Relazione integrativa e documentale (All. A1) [prot. n. 9757 del 04.05.2007]
 - Norme Tecniche di Attuazione (All. B) [prot. n. 3639 del 13.02.2007];
 - Appendice integrativa di NTA (All. B1) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-01 (All. C1) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-02 (All. C2) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-03 (All. C3) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-04 (All. C4) [prot. n. 646 del 10.01.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-05 (All. C5) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-05a (All. C6) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-06 (All. C7) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-06a (All. C8) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 - Elaborato grafico TAV.01-07 (All. C9) [prot. n. 17480 del 08.08.2007];
 - Elaborato Glossario (All. D) [prot.3639 del 13.02.2007];
 - Elaborato Modulistica (All. E) come da elenco prodotto dal Responsabile del Settore/Servizi Demografici in data 22/10/2007;
 - Disegni e Schemi da TAV. 1 alla TAV. 19 (All. F) [prot.3639 del 13.02.2007].
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare.